

POSTE ENDEAVOR

CAT. EPDVR

FICHA TÉCNICA

FABRICACIÓN

Poste de diseño modernista, fabricado de perfil PTR de 4" x 6" calibre 11, en una sola pieza, el poste es fabricado en dos secciones a partir de 7m, 8m y 9m.

Los luminarios se venden por separado.

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en prymer negro, rojo óxido o gris

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris.

*Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero, es importante mencionar que el proceso no cuenta con un acabado homogéneo por lo que pueden existir algunas variaciones en los acabados y espesores. El galvanizado es de acuerdo a la norma NMX-H-004-SCFI

*Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.



POSTE ENDEAVOR

CAT. EPDVR


APLICACIONES

Puede utilizarse en cualquier proyecto, pero su eficiencia radica en andadores, centros comerciales, etc.

ANCLAJE

Placa base de 30 cm x 30 cm de lado, con barrenos de 19 cm x 19 cm de lado, para utilizar anclas.

Las anclas se venden por separado



PESO

El peso mostrado aquí es aproximado y sin acabados.

ALTURA mts	PESO kg
4 m	55.2 kg
5 m	67.6 kg
6 m	80.0 kg
7 m	92.4 kg
8 m	104.7 kg
9 m	117.1 kg

FORMA DE PEDIDO

CATÁLOGO	ALTURA	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPDVR	(4) 4 m (5) 5 m (6) 6 m (7) 7 m (8) 8 m (9) 9 m	(1) Estandar	(P) Primer (PE) Pintura Electrostática (GI) Galvanizado en inmersión	(B) Blanco (N) Negro (GG) Gris Gráfico (S) Sin acabado	(S) Si (N) No	(D) (30X30) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

POSTE ENDEAVOR

CAT. EPDVR

ANCLAJE RECOMENDADO DE 4 m A 9 m

